Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet.	47	15	Brux.	5.9.1971
--	----	----	-------	----------

CATALOGUE ET LISTE DES EXEMPLAIRES DE VALEUR TYPIQUE DES GRYLLIDES CONSERVES DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES

DE BELGIQUE

ORTHOPTEROÏDES :
Gryllides-24/27-Gryllidae, Oecanthidae et Gryllotalpidae

PAR

Paul VANSCHUYTBROECK (Bruxelles)

Poursuivant l'inventaire du matériel Orthoptéroïdes des collections, nous publions, ci-dessous, le catalogue de la super-famille des Gryllides et la liste des exemplaires de valeur typique qui font suite aux autres précédemment publiés. Tout comme les Blattides, de très nombreux exemplaires des Gryllides ont été déterminés par MM. H. De Saussure et Brunner von Wattenwyl et la dernière mise en ordre de la collection date du Catalogue de Kirby (1910).

La présente mise en ordre, la recherche et l'authentification des types ont été réalisées par l'examen de tous les spécimens des diverses collections et les descriptions originales et ultérieures.

Nous avons suivi dans l'établissement du présent catalogue l' « Orthopterorum Catalogus » par Chopard (Ed. Dr. W. Junk) et « Klassen und Ordnungen des Tierreichs » par Prof. Dr. M. Beier.

La collection des Gryllides comporte 8 espèces typiques, 63 genres, 132 espèces, classés en 3 familles.

GRYLLIDES

Super-famille des GRYLLIDES

- I. Famille des GRYLLIDAE BOLIVAR, 1878
 Gryllidae BOLIVAR, 1878, Ann. Soc. espagn. Hist. nat. 7, p. 1-18.
- 1) Sous-famille des Gryllinae Saussure, 1893, Biol. Cent. Amer. 1, p. 21.
- A. Tribu des Gymnogryllini Randell, 1964 Gymnogryllini Randell, 1964, Canadian Entomol. 96, p. 1565.
 - Genre Gymnogryllus Saussure, 1877, Mém. Soc. Genève 25, p. 123.

Type: Gryllus elegans Guérin.

- 1. elegans (Guérin), 1834 (Gryllus).
 7 exemplaires : Amboine : Suyckerbuyk, M. R.
 Belg.; Java : Fruhstorfer, M. R. Belg.; KeyTual : Rhode (ex. coll. Fruhstorfer) M. R.
 Belg. (det. Saussure); Java : Tjipanar 24-XII1929; Roi Léopold (det. Chopard).
- 2. erythrocephalus (Serville), 1839 (Gryllus). 1 exemplaire : Preanger-Tjinangrang : P. Ver-MERSCH (det. : Saussure : Brachytrypes).
- 3. pulvillatus (Saussure), 1877 (Brachytrypes). 1 exemplaire : Nouvelle-Guinée : Manokwari, 10-III-1929 : Roi Léopold (det. : Chopard).
- angustus (Saussure), 1877 (Brachytrypes).
 exemplaires: Preanger-Tjanangrang: P. Ver-MERSCH (det.: Saussure: Brachytrypus); Sumatra: IV-V-1929: Roi Léopold (det.: Chopard).
- Genre Apterogryllus Saussure, 1877, Mém. Soc. Genève 25, p. 109.
 - Type: Apterogryllus brunnerianus Saussure.
 - pedestris (Walker), 1869 (Brachytrypes).
 13 exemplaires: Nouvelle-Calédonie: Hanckar, M. R. Belg. (det. Saussure brunnerianus Saussure).

 Genre Apiotarsoides Chopard, 1931, Res. Sc. Voy. Indes L. A. R. Léopold de Belg. 4/1, p. 6.

Type: Apiotarsoides semialatus CHOPARD.

- 6. semialatus Chopard, 1931 (Apiotarsoides). 1 exemplaire : Nouvelle-Guinée, 30-III-1929 : Roi Léopold (det. : Chopard).
- Genre Anurogryllus Saussure, 1877, Mém. Soc. Genève 25, p. 283.

Type: Gryllus muticus De GEER.

- 7. muticus (DE GEER), 1773 (Gryllus).
 3 exemplaires : Jamaïque : Bourard; Antigoa, VI-72, Purles; Pernambouc : Lartigue (det. : Saussure).
- 8. muticus caraibeus (Saussure), 1874 (Gryllodes). 1 exemplaire : Brésil : Coll. C. Van Volxem (det. : Saussure).
- 5. Genre Gryllopsis Chopard, 1928, Rec. Ind. Mus. 30, p. 13.

Type: Gryllodes hebraeus Saussure.

- saltator (Saussure), 1817 (Gryllodes).
 exemplaires: Javes (det.: Saussure: Gryllodes saltator Saussure).
- 10. episcopus (Saussure), 1877 (Gryllodes). 2 exemplaires : ♂ et ♀ : Loukoungou : Lt Franqui; Landana : Petit, M. R. Belg. (det. : Saussure : Gryllodes episcopus).
- teres (Schaum), 1853 (Gryllus).
 exemplaires: Afrique australe: DE SELYS
 FANSON (det. SAUSSURE: Gryllodes teres
 SCHAUM).
- hofmani (Saussure), 1877 (Gryllodes).
 exemplaires: Afrique australe: DE SELYS FANSON, M. R. Belg. (det.: SAUSSURE).
- 6. Genre **Turanogryllus** Tarbinsky, 1940, Saltat. Orthopt. Azerbaïdjan, p. 19, 115.

Type : Gryllus lateralis FIEBER.

13. — niloticus (Saussure), 1877 (Gryllodes). 1 exemplaire: 9: Zanzibar: E. Deville, M. R. Belg. (det.: Saussure: Gryllodes niloticus Saussure). Genre Cophogryllus Saussure, 1877, Mém. Soc. Genève 25, p. 232.

Type: Cophogryllus delalandi Saussure.

14. — sp. apud delalandi Saussure, 1877.
 1 exemplaire : Afrique méridionale : Cpt. Van Gèle (det. : Saussure).

B. - Tribu des Gryllini

8. — Genre Brachytrupes Serville, 1839, Ins. Orthop., p. 323. (Brachytrypes Agassiz). (Brachytrypus Saussure).

Type: Gryllus membraneus DRURY.

- 15. megacephalus (Lefèvre), 1827 (Gryllus).
 1 exemplaire : sans localité, ex. Coll. Brissout de Barneville : Coll. Selys (det. : Brunner et Saussure : Brachytrypes).
- 16. membranaceus (Drury), 1773 (Gryllus).
 20 exemplaires : ♂ et ♀ : Afriq. occident. :
 BOULENGER, M. R. Belg.; Landana : L. Petit,
 M. R. Belg.; Loukoungou : Lt. Franqui; Rég. Bas
 Uélé : Prince Léopold (det. : Sjöestedt, 1927
 et Saussure : Brachytrypes).
- 17. grandidieri (SAUSSURE), 1877, (Brachytrypus).
 4 exemplaires: ♂ et ♀: Madagascar, Marencetra, XII-1897: Coll. A. FINOT (det.: FINOT: Nemobius).
- 18. portentosus (Lichtenstein) 1796 (Acheta portentosa).

 25 exemplaires: ♂ et ♀: Sumatra: Cluysenaer, 1876 (det. Saussure: Brachytrypes achatinus Stoll); sans localité: G. Wiemans (det.: Saussure); Preanger Tjinangrang: P. Vermersch; Samarang: Lambricht; Annam: Phuc Son, Nov Dez.: H. Fruhstorfer (det.: Saussure); Java, Samang, 1932; Pasannggraham, 1932: Prince Léopold (det.: Chopard); Java: Tjipanas: Roi Léopold (det.: Chopard).
- orientalis (Burmeister), 1838 (Gryllus).
 exemplaire: Surinam: Cluysenaer Heylaerts (det.: Saussure: Brachytrypes).

 Genre Acanthogryllus Saussure, 1877, Mém. Soc. Genève 25, p. 132.

Type : Gryllus fortipes WALKER.

- fortipes (WALKER), 1869 (Gryllus).
 exemplaires: Madagascar: Sikora (det. SAUSSURE).
- 10. Genre Gryllus Linné, 1758, Syst. Nat. (édit. X), p. 425.
 - Type: Gryllus Acheta campestris Linné. (Acheta Fabricius; Liogryllus Saussure).
 - 21. campestris (Linné), 1758 (Gryllus/Acheta).

 33 exemplaires: Ø et 9: Narkrade, mai 76; Lisbonne: Bonnaert; London, 7-V-74: Tournier; Env. Genève, M. R. Belg., Vaucher; St Dien: Robyns, mai 75; sans loc. Coll. C. Van Volxem (det.: Saussure: Liogryllus campestris Linné); nombreux exemplaires sans localité: Coll. Selys (det.: Burr, 1913: Gryllus campestris Linné).
 - 22. bimaculatus (De Geer), 1773 (Gryllus).

 291 exemplaires: ♂ et ♀: Landana: L. Petit,
 M. R. Belg.; Villa Nova de Portimao: Coll. C.
 VAN VOLXEM; Lagos; Tanger; Indes neérlandaises; Amboine; Ile Maurice; Annam: Fruhstorfer; Calcutta; Tongres Ste-Marie: Van Straelen; Croisière du Mercator: Adam; (det.: Saussure: Liogryllus bimaculata; det.: Brunner s. W.: Gryllus bimaculatus; det.: Chopard: Liogryllus bimaculatus det.: Chopard: Liogryllus bimaculatus det.: Chopard: Chopard: Gryllus); Bali: W. Tjandikoesoma, 25/27-IV-1932: Roi Léopold (det.: Chopard: Gryllus).
 - 23. assimilis (Fabricius), 1775 (Acheta).
 40 exemplaires: Guanajata: E. Dugès; Campos:
 Thobie, M. R. Belg.; Brésil: Pernambouc:
 Lartigue et Coll. C. Van Volxem; Equator:
 E. Deville,71; Antigoa, été 72: Purves, M. R.
 Belg.; Env. Caracas: Van Bruyssel, M. R. Belg.
 Mexique: Forrer; Croisière Mercator: adam:
 Guatemala: H. de Saussure (det.: Saussure
 et Chopard).
 - 24. pennsylvanicus (Burmeister), 1838 (Gryllus).
 (= abbreviatus Serv.; luctuosus Serv. neglectus Scudd.).
 5 exemplaires : Kuba : Coll. Van Volxem; Nouv.

Orléans: L. Becker; Rochester: De Kempenner, M. R. Belg.; Sanguenay: V. Huart (det.: Saussure: abbreviatus var. pennsylvanicus et abbreviatus var. neglectus).

- 25. niger (HARRIS), 1841 (Acheta). 1 exemplaire : Californie : M. Hois (det. : Saussure : G. niger HARRIS).
- 26. scudderianus (Saussure), 1874 (Gryllus). 1 exemplaire : sans localité : M. Ross, M. R. Belg. (det. : Saussure : var. scudderianus Saussure).
- 27. argentinus (Saussure), 1874 (Gryllus).
 6 exemplaires : Brésil : Espirito Santo : ex. coll.
 FRUHSTORFER; Venezuela : Coll. A. FINOT (det. : FINOT : Gryllus).
- 11. Genre Acheta Fabricius, 1775, Syst. Ent., p. 279.
 - Type: Gryllus domesticus Linné. (Gryllus Kirby; Gryllulus Uvarov).
 - 28. domesticus (Linné), 1758 (Gryllus/Acheta).
 nombreux exemplaires de diverses localités : Coll.
 Brissout, Coll. de Selys, Coll. Van Volxem
 (det. : Saussure : Gryllus domesticus).
- Genre Tartarogryllus Tarbinsky, 1940, Saltat. Orthopt. Azerbaïdjan, p. 18, 114.

Type: Gryllus tartarus Saussure.

- 29. burdigalensis (Latreille), 1802 (Gryllus).

 (= arvensis Rambur).

 26 exemplaires: Dalmatie: Coll. de Selys (det.:

 Burr, 1913); Tongres Ste-Marie 4-IV-1932, V.

 Van Straelen (det.: Chopard); Penda Siroen

 Maroewai, 13-V-1932: Prince Léopold (det.:

 Chopard: Gryllus).
- 13. Genre Modicogryllus Chopard, 1961, Eos 37, p. 272.

Type: Gryllus conspersus Schaum. (= Gryllulus Chopard).

30. — frontalis (Fieber), 1845 (Gryllus).
5 exemplaires: Valachie: Comana: A. L. Montendon (det.: Saussure); sans localité: Coll.
DE SELYS (det.: Brunner v. W.; rev.: Burr,
1913: G. frontalis Fieber).

- 31. algirius (Saussure), 1877 (Gryllus).
 5 exemplaires : sans localité : Coll. de Selys (det. : Burr, 1913 : Gryllus algirius Saussure).
- 32. cyprius (Saussure), 1877 (Gryllus).
 1 exemplaire: Coll. C. Van Volxem, M. R. Belg.
 (det.: Saussure: Gryllus cyprius).
- 33. laticeps (Chopard), 1939 (Gryllulus).

 1 exemplaire: Ruanda: G. F. DE WITTE, 1934
 (det.: Chopard: Gryllus). PARATYPE, étiquette de détermination manuscrite: Chopard.
- kivuensis (Chopard), 1939 (Gryllulus).
 exemplaires: Burambi; Bitale: G. F. DE WITTE,
 1934 (det.: Chopard: Gryllulus), PARATY-PES, étiquette de détermination manuscrite: Chopard.
- 35. confirmatus (Walker), 1869 (Gryllus).
 (= consobrinus Saussure).
 1 exemplaire: ♂: Loukoungou: Lt Franqui,
 M. R. Belg. (det.: Saussure: Gryllus consobrinus Saussure).
- blennus (Saussure), 1877 (Gryllodes).
 exemplaire: Indes néerlandaises: Suyckerbuyck (det.: Saussure: Gryllodes blennus).
- vaginalis (Saussure), 1877 (Gryllus).
 exemplaires: Madagascar: Marancetra, XII-1897: Coll. A. Finot (det.: Finot).
- 14. Genre Melanogryllus Chopard, 1961, Eos 37, p. 276.

Type : Gryllus desertus Pallas.

- 38. desertus (Pallas), 1717 (Gryllus).
 16 exemplaires : Madrid : Bolivar (det. : Saussure : Gryllus melas); sans localité : Coll. Selys et Provence . Coll. Selys (det. : Burr, 1913 : Gryllus desertus var. melas Charpentier).
- 39. maurus (Afzelius & Brannius), 1804 (Acheta).

 (= morio Fabricius).

 18 exemplaires : Congo : P. N. A. Prince LéoPOLD (det. : Chopard : Liogryllus morio FabriCius); Croisière Mercator, 1935-1936 : Adam
 (det. : Chopard); Niam-niam, M. R. Belg. (det. :
 Brunner v. W. : Gryllus).

15. - Genre Platygryllus Chopard, 1961, Eos 37, p. 276.

Type: Gryllus lineaticeps WALKER.

- 40. lineaticeps (Walker), 1869 (Gryllus).
 4 exemplaires : Madagascar : Sikora (det. : A.
 Finot : Gryllus quadristrigatus Saussure).
 (= quadristrigatus Saussure).
- 41. brunneri (Saussure), 1877 (Gryllus).
 2 exemplaires : Cap : Selys, M. R. Belg. (det. : Burr, 1913); Afrique australe : DE Selys(det. : Saussure).
- 42. viator (Kirby), 1906 (Gryllus).

 1 exemplaire: φ; Landana: L. Petit (det.: Saussure: Gryllus melanocephalus Saussure).
- 43. nefandus (Kirby), 1906 (Gryllus).
 6 exemplaires : Preanger-Tjinangrang : P. Vermersch (det. : Saussure : G. ignobilis Saussure); Indes néerlandaises : Suyckerbuyck.
- 16. Genre Teleogryllus Chopard, 1961, Eos 37, p. 277.

Type: Gryllus posticus WALKER.

- 44. leucostomus (Serville), 1839 (Gryllus). 4 exemplaires : Madagascar, Marancetra, XII-1897 : Coll. Finot (det. : Finot); Croisière du Mercator : Gambie : ADAM (det. : CHOPARD).
- 45. xanthoneurus (GERSTAECKER), 1869 (Gryllus).
 2 exemplaires : Congo : Equateur : Cmt. Van
 GELE, M. R. Belg. (det. : Saussure); Kivu :
 G. F. DE WITTE.
- 46. wittei (Chopard), 1939 (Gryllulus).

 1 exemplaire: Kivu: Rutshuru: G. F. de Witte (det.: Chopard); PARATYPE, étiquette de détermination manuscrite: Chopard: Gryllulus wittei.
- 47. mitratus (Burmeister), 1838 (Gryllus).

 (= var. albifrons Saussure; perspicillatus Serville).

 14 exemplaires: Preanger-Tjinangrang: P. Vermersch, R. R. Belg.; Amboine Suyckerbuyck, M. R. Belg. (det.: Saussure); Java: Buitenzorg, VIII-1890, Coll. Finot) (dét.: Finot); Preanger: P. Vermersch (det.: Saussure: G. mitratus var. albifrons); Indes néerlandaises: Suyckerbuyck (det.: Saussure: G. perspicilla-

tus Serville); Philippines : Mauro Samar 8-IX-1932 Prince Léopold det. : Chopard); Sumatra : Lac de Toba, 1-IV-1929, Roi Léopold (det. : Chopard).

- 48. oceanicus (Leguillon), 1841 (Gryllus). 1 exemplaire : Java : Buitenzorg.
- 49. commodus (Walker), 1869 (Gryllus). 2 exemplaires : Indes néerlandaises : Suyckerвиуск, M. R. Belg. (det. : Saussure : G. servillii Saussure); sans localité (det. : Saussure : G. servillii).
- Genre Miogryllus Saussure, 1887, Mém. Soc. Genève 25, p. 194.

Type: Gryllus pusillus Burmeister.

- 50. convolutus (Johanson), 1763 (Gryllus).
 5 exemplaires : Croisière Mercator : Santa Julia :
 Adam, 1936 (det. : Chopard); Pernambouc :
 Lartigue, M. R. Belg; Rochester : De Kempeneer (det. : Saussure : Gryllus pusillus Burm.).
 (= pusillus Burmeister).
- 51. verticalis (Serville), 1839 (Gryllus). (= laplatae Saussure; guyennensis Saussure). 2 exemplaires : Pernambouc : Lartique (det. : Saussure : G. laplatae Saussure).
- 52. lineatus (SCUDDER), 1876 (Gryllodes).
 4 exemplaires : Env. de Québec : PROVANCHE;
 Rochester : DE KEMPENEER; Bahia : DE LACERDA,
 M. R. Belg. (det. : SAUSSURE : Gryllodes lineatus
 SCUDD.).
- Genre Gryllodes Saussure, 1874, Miss. Mexique Orthopt., p. 409.

Type: Gryllus sigillatus WALKER. (= Gryllolandrevus BOLIVAR).

53. — sigillatus (Walker), 1869 (Gryllus).

Amboine: Suyckerbuyck; sans localité: Coll.
C. Van Volxem; Antigoa: été 72, M. R. Belg.:
Purges (det.: Saussure: Gryllodes poeyi Saussure); Bornéo; Célèbes: roi Léopold (det.: Chopard).

 Genre Scapsipedus Saussure, 1877, Mém. Soc. Genève 25, p. 239.

Type: Acheta marginata Afzelius & Brannius.

- 54. marginatus (Afzelius & Brannius), 1804 (Acheta).
 (= mandibulans; berthellus).
 5 exemplaires: Plaine de la Rwindi: V. Van Straelen: Croisière Mercator: Adam (Ile de Los); Uélé: G. F. DE WITTE, 1934; Sumatra: roi Léopold (det.: Chopard).
- felderi Saussure, 1877 (Scapsipedus).
 exemplaires: Tongres Ste-Marie: Kivu: V.
 VAN STRAELEN, 4-IV-1932 (det.: CHOPARD).
- 20. Genre Velarifictorus RANDELL, 1964, Canad. Ent. 96, p. 1586. (= Scapsipedus SAUSSURE part).

Type: Scapsipedus micado Saussure.

- 56. aspersus (Walker), 1869 (Gryllus).

 (= berthellus Saussure).

 3 exemplaires: Annam: Phuc Son, nov-dez.:

 H. Fruhstorfer; Central tonkin: Chiem Hoa:

 H. Fruhstorfer (det.: Saussure: Gryllodes berthellus Saussure).
- Genre Loxoblemmus Saussure, 1877, Mém. Soc. Genève 25, p. 249.

Type: Loxoblemus equestris Saussure.

- 57. equestris Saussure, 1877 (Loxoblemmus). 2 exemplaires : Amboine : Suyckerbuyck (det. : Saussure).
- parabolicus Saussure, 1877 (Loxoblemus).
 exemplaires : Java : Buitenzorg, VIII-1890 (det. : Finot).
- Genre Thliptoblemmus Saussure, 1898, Rev. Suisse Zool. 5, pp.218, 797.
 (= Sciobia Burmeister; Platyblemmus Serville; Platyblemma Erich.).
 - Type: Thliptoblemmus foreli Saussure.
 - 59. finoti (Brunner), 1882 (Platyblemmus). 2 exemplaires : ♂ et ♀ : Tleman, 13-IV-80 : Coll. Finot (det. : Saussure : Platyblemmus finoti Brunn.).

60. — caliendrum (FISCHER), 1853 (Platyblemmus).

Andalousie: Coll. Selys (det.: Burr: Platyblemma caliendra FISCHER).

61. — barbarus (Saussure), 1877 (Platyblemmus).

Andalousie (det.: Brunner; de Saussure; Burr: Platyblemmus barbarus Saussure).

62. — umbraculatus (LINNÉ), 1758 (Acheta).
5 exemplaires : ♂ et ♀ : Algérie : Aumale, 1851;
Coll. Selys (det. : Saussure et Burr : Platyblemmus umbraculatus LINNÉ); Chabet el Ameure,
23-VI-84 : Coll. FINOT (det. : FINOT).

23. - Genre Sciobia Burmeister, 1838, Handb. Ent. 2, p. 735.

Type: Platyblemmus lusitanicus Serville.

- 63. lusitanica (RAMBUR), 1839 (Platyblemmus).
 (var. ramburi Serville).
 Espagne, Grenada juin 1859: Coll. Van Volxem;
 Portugal; Cintra; Espagne: Coll. Selys (det.:
 Brunner et Burr); Andalousie: Brunner (det.:
 Brunner: P. lusitanicus ramburi Serville).
- 24. Genre **Duolandrevus** KIRBY, 1906, Synon. Cat. Orthopt. 2, p. 50. (= Landrevus Saussure).

Type: Gryllus brachypterus HAAN.

- 64. rufus Chopard, 1931 (Duolandrevus). 1 exemplaire : Malacca : Pahang, 10/11-II-1932 : Prince Léopold (det. : Chopard).
- 25. Genre Gryllomorpha Fieber, 1853, Lotos 3, p. 236. (= Gryllomorphus Saussure).

Type: Acheta dalmatina Ocskay.

- 65. dalmatina (Ocskay), 1832 (Acheta).
 (var. aptera Herrich-Schäffer).
 13 exemplaires: Tanger: Coll. Van Volxem;
 Dalmatie: Coll. Selys (det.: Brunner: Phalangopsis aptera Herr.); det.: Burr: Gryllomorphus dalmatinus Ocskay).
- 26. Genre Pteronemobius Jacobson & Bianchi, 1904, Press. i Lozhn Ross. Emp., p. 450. (Nemobius Fieber; Allonemobius Hebard; Brachynemobius Hebard; Eunemobius Hebard).

Type: Nemobius tartarus Saussure.

- 66. lineolatus (Brullé), 1835 (Gryllus). 8 exemplaires : Landes : ex Coll. Brissout : Coll. SELYS (det. : Burr. 1913 : Nemobius).
- aethiops (Saussure), 1877 (Nemobius). 1 exemplaire : Condé : L. Petit, M. R. Belg., étiquette de détermination Saussure : « 9 seule décrite »; ALLOTYPE &.
- 68. massaicus (Sjöstedt), 1909 (Nemobius). 1 exemplaire: Congo: P. N. A.: G. F. DE WITTE, 1933 (det. : CHOPARD).
- 69. maculosus (Saussure), 1899 (Nemobius). 1 exemplaire: Congo: P. N. A.: G. F. DE WITTE, (det. : CHOPARD).
- 70. concolor (WALKER), 1871 (Eneoptera). (= heydeni Fischer). 13 exemplaires: Ossowa: Coll. SELYS (det. : Brunner et Burr : Nemobius heydeni Fisch.); Suisse: Coll. Selys (det.: Brunner et Burr).
- 71. spöstedti Chopard, 1934 (Pteronemobius). Kibati: Lac Gando: G. F. DE WITTE, 1935 (det.: CHOPARD).
- 72 chopardi (Nemobius) Bolivar, 1922 (Nemobius). 1 exemplaire: Vitshumbi: G. F. DE WITTE, 1933 (det. : CHOPARD).
- 73. unicolor CHOPARD, 1925 (Pteronemobius). 1 exemplaire: Vitshumbi: G. F DE WITTE, 1933 (det. : CHOPARD).
- 74. fasciatus (DE GEER), 1773 (Gryllus). (= soccius Scudder). 2 exemplaires : Amboine : Suyckerbuyk; Campas: Thobie; M. R. Belg. (det.: Saussure: Nemobius var. a).
- 27. Genre Argizala WALKER, 1869, Cat. Dermapt. Saltat. Brit. Mus. 1, p. 60.

Type: Argizala brasiliensis WALKER.

- 75. brasiliensis WALKER, 1869 (Argizala). 5 exemplaires : Pernambouc : Lartigue (det. : Saussure: Nemobius).
- 28. Genre Nemobius SERVILLE, 1839, Ins. Orthopt., p. 345. (Pronemobius BOLIVAR; Pantelinus BOLIVAR; Heteronemobius KRAUSS).

Type: Acheta sylvestris Bosc.

- 76. sylvestris (Bosc), 1792 (Acheta).
 22 exemplaires . B. Bex, 26-IX-74 : Tournier;
 Env. Genève, M. R. Belg. : Tournier; Mariembourg : H. Donckier, 129.89; Bussaco : Coll.
 C. Van Volxem, M. R. Belg. : Forêt St-Germain;
 Draguignan : Coll. Selys (det. : Saussure : Nemobius).
- Sous-famille des Mogoplistinae Blatchley, 1920,
 N. East Amer. Orthopt. p. 662.
- E. Tribu des Mogoplistini, Rehn, 1912, Proc. Ac. nat. Sc. Philad., p. 184
- 29. Genre Mogoplistes Serville, 1839, Inst. Orthopt., p. 237. (Mogisoplistus Saussure; Mogisoplistes Finot).

Type: Mogoplistes brunneus Serville).

77. — brunneus Serville, 1839 (Mogoplistes).
1 exemplaire: Coll. C. Van Volxem, M. R. Belg.
(det.: Saussure: Mogisoplistes brunneus Serville).

78. — squamiger (FISCHER), 1853 (Gryllus).
13 exemplaires: Stirba: DE BORMANS; Coll. VAN
VOLXEM (det.: SAUSSURE); Dalmatie: Leria
(det.: BRUNNER); Coll. SELYS (det.: SAUSSURE et BURR).

 Genre Ornebius Guérin Méneville, 1844, Incon. R. Anim. Ins., p. 331.
 (= Liphoplus Saussure; Cycloptilum Scudder).

Type: Ornebius xanthopterus Guérin.

- 79. brevipennis Chopard, 1931 (Ornebius). 3 exemplaires : Nouvelle-Guinée, Manoi, I. Acroe : roi Léopold, 1929 (det. : Chopard).
- Genre Ectatoderus Guérin Méneville, 1849, Lefèvre : Voy. Abyssinie, p. 336.
 (= Cryptoptilium Rehn et Hebard).

Type: Ectatoderus nigriventris Guérin.

80. — varicolor Saussure 1877 (Ectatoderus).

1 exemplaire: & Zanzibar: E. Deville (det.: Saussure).

Genre Arachnocephalus Costa, 1855, Fauna Napoli, Grill.,
 p. 41.
 (= Physoblemma Brunner; Pseudometrypa Karsch.

Type: Arachnocephalus vestitus Costa.

- vestitus Costa, 1855 (Arachnocephalus).
 (= yersini Saussure).
 1 exemplaire : sans localité, nº 259 (det. : Saussure).
- 3) Sous-famille des **Myrmecophilinae**, Saussure, 1893, Biol. Centr. Amer. 1, p. 230.
- 33. Genre Myrmecophilus Berthold, 1827, Nat. Fam. Thierreich,
 p. 409.
 (= Myrmecophila Latreille; Sphéricium Charpentier).

Type: Blatta acervorum PANZER.

- 82. acervorum (Panzer), 1799 (Blatta).
 3 exemplaires: Env. Alger: Ch. Lallemant,
 M. R. Belg. (det.: Saussure: Myrmecophila
 acervorum); sans localité: Brunner. Coll. Selys
 (det.: Burr 1913: Myrmecophila acervorum
 Panzer).
- 83. mauritanicus (Lucas), 1849 (Sphaerium). 1 exemplaire : Oran : Coll. Selys (det. : Burr, 1913).
- 84. americanus Saussure, 1877 (Myrmecophila). 1 exemplaire : Sta Catharina : LINDEN (det. : 1913).
- 4) Sous-famille des Scleropterinae Chopard, 1934, Ann. Mus. Congo belge, Zool., p. 56.
- 34. Genre Scleropterus HAAN, 1842, Verhandl. Orthopt., p. 232.

Type: Gryllus coriaceus HAAN.

85. — coriaceus (Haan), 1842 (Gryllus). 8 exemplaires : Annam : Phuc Soon, nov/dez. : H. Fruhstorfer; Tsushima, sept/octobr. : H. Fruhstorfer (det. : Saussure).

- Sous-famille des Phalangopsinae Chopard, 1926, Ark. Zool. 18/A/30, p. 11
- 35. Genre Lerneca Walker, 1869, Cat. Dermapt. Salt., Brit. Mus. I, p. 72.

 (= Diplacusta Saussure; Diplacustes Saussure).

Type: Lerneca varipes WALKER.

- 86. varipes Walker, 1869 (Lerneca).
 2 exemplaires : Venezuela : A. Finot (det. : Finot).
- 35a. Genre Aclodes Hebard, 1928, Trans amer. entom. Soc. 54, p. 94.

Type du genre : Aclodes nicuesa HEBARD.

- 86a. leleupae Chopard, 1970, Miss. Zool. belge Galapagos et Ecuador; vol. II, pp. 157-162.
 8 exemplaires: Ecuador, prov. Oriente, grotte Archidona, 750 m: N et J. Leleup, IV-1965. HOLOTYPE \$\varphi\$; Paratypes.
- Genre Laranda Walker, 1869, Cat. Dermapt. Salt., Mus. Brit. I, p. 88. (Larandus Saussure).

Type : Laranda tibialis WALKER.

- 87. tibialis Walker, 1869 (Laranda). 1 exemplaire : sans localité : Coll. Van Volxem (det. : Saussure).
- Genre Homoeogryllus Gérin Méneville, 1847, Voy. Abyssinie, p. 335.
 (Meloimorpha Walker).

Type: Homoeogryllus xanthographus Guérin.

- 88. reticulatus (Fabricius), 1781 (Acheta).
 3 exemplaires : Riv. Quilou, Loango : A. Finot;
 Congo : Cambier; Congo : G. Hotton (det. : Finot et Saussure).
- 1 exemplaire : Kasongo (Grottes). H. J. Brédo (det. : Chopard).

 Genre Parendacustes Chopard, 1924, Ann. Soc. Ent. France 93, p. 190.

Type: Parendacustes caviola CHOPARD.

- 90. caviola Chopard, 1924 (Parendacustes).
 7 exemplaires : Sumatra : roi Léopold, 1929 (det. : Chopard).
- Genre Phaeophilacris WALKER, 1870, Cat. Dermapt. Saltat., Brit. Mus. 5, suppl. p. 23.

Type: Phaeophilacris funesta Walker. (= Phaeophyllacris Saussure; Pholeogryllus Chopard).

- 91. angustifrons (Chopard), 1942 (Pholeogryllus).
 31 exemplaires: Kivu (grottes de Lubeka): H. J.
 Brédo, 1938 (det.: Chopard). HOLOTYPE,
 ALLOTYPE, PARATYPES.
- 92. bredoi Chopard, 1942 (Phaeophilacris).
 36 exemplaires : Jadotville : Grottes Kokombwe :
 H. J. Brédo, 1939 (det. : Chopard). HOLOTYPE, ALLOTYPE, PARATYPES.
- 93. aranea (SAUSSURE), 1878 (Phaeophyllacris).

 1 exemplaire: Zanzibar: M. BIEBUYCK (det.: SAUSSURE: étiquette manuscrite étiquette « Type »; PARATYPE.
- 6) Sous-famille des **Trigonidiinae** Saussure, 1893, Biol. Centr. Amer. Orthopt. 1, p. 232
- Genre Homoeoxipha Saussure, 1874, Miss. Mexique Orthopt.,
 p. 363.
 - Type: Phyllopalpus lycoides Walker. (= Homoeoxiphus Saussure).
 - 94. lycoides (WALKER), 1869 (Phyllopalpus).
 (= ritsemae SAUSSURE).
 1 exemplaire: Lombock, Sapit, 2000', mai/juin,
 1896: FRUHSTORFER (det. SAUSSURE: Cyrtoxiphus ritsemae SAUSSURE).
- 41. Genre Anaxipha Saussure, 1874, Miss. Mexique, p. 370.

Type: Acheta exigua Say.
(= Anaxiphus Saussure; Cyrtoxypha Karny).

95. — exigua (SAY), 1825 (Acheta). (= pulicaris Burmeister). 6 exemplaires : Pernambouc : Lartigue; Entre Rio : C. Van Volxem; Santa Cruz, 10/17. 10.72 : Coll. C. Van Volxem (det. : Saussure : Anaxiphus pulicarus Burmeister).

96. — gilva (Karsch), 1893 (Cyrtoxiphus). 2 exemplaires : Congo, P. N. A. : G. F. DE WITTE; 1933 (CHOPARD).

97. — despardensii (SERVILLE), 1839 (Trigonidium). 1 exemplaire : Zanzibar : E. DEVILLE, M. R. Belg. (det. : SAUSSURE : Cyrtoxiphus).

 longipennis (Serville), 1839 (Trigonidium).
 exemplaires: Madagascar, Maroencetra, XII-1897: A. Finot, (det.: Finot: Cyrtoxypus).

 Genre Cyrtoxipha Saussure, 1873, Miss. Mexique Orthopt., p. 373.

Type: Cyrtoxipha gundlachi Saussure.

- 99. gundlachi (Saussure), 1874 (Cyrtoxiphus).

 1 exemplaire: Campos: Thobie (det.: Saussure: Cyrtoxiphus).
- 43. Genre Paratrigonidium Brunner v. W., 1893, Ann. Mus. Genova 33, p. 208.

Type: Paratrigonidium nitidum Brunner.

100. — nitidula Brunner, 1893 (Paratrigonidium). 1 exemplaire : Nouvelle-Guinée : roi Léopold (det. : Chopard).

44. — Genre Metioche Stål, 1817, Oefv. Vet. Akad. Förh. 34, p. 48.

Type: Trigonidium vittaticolle Stål.
(= Piestoxiphus Saussure; Litogryllus Hebard).

101. — schoutedeni Chopard, 1934 (Metioche).
2 exemplaires: Kibati: G. F. DE WITTE, 1934 (det.: Chopard).

45. — Genre Trigonidium RAMBUR, 1839, Faune and alous. 2, p. 39.

Type: Trigonidium cicindeloides RAMBUR.

(= Alumia SERVILLE; Ceratinopterus FIEBER).

102. — cicindeloides Rambur, 1839 (Trigonidium).
13 exemplaires : Banana, Boma : Tschoffen, 91;
Zanzibar : E. Deville (det. : Saussure); Coll.
Van Volxem; sans localité : Coll. Selys; Congo :
Kivu : G. F. de Witte (det. : Chopard).

- 7) Sous-famille des **Eneopterinae** Saussure, 1893, Biol. Amer. Centr. 1, p. 255
- 46. Genre Eneoptera Burmeister, 1838, Handb. Entom. 2, p. 736.

Type: Gryllus surinamensis De Geer.
(= Eneopterus Saussure; Platydactylus Brullé).

- 103. surinamensis (De Geer), 1778 (Gryllus).
 4 exemplaires : sans localité : Coll. Van Volxem,
 M. R. Belg. (det. : Saussure); Brésil : Coll.
 Brunner (det. : Finot).
- Genre Cardiodactylus Saussure, 1878, Mém. Soc. Genève, 25, p. 517.

Type: Gryllus novaeguineae Haan. (= Orbega Walker).

104. — novaeguineae (HAAN), 1842 (Gryllus). 4 exemplaires : Nouvelle-Guinée, Sakoemi, 1929, roi Léopold (det. : Chopard).

105. — pictus Saussure, 1878 (Cardiodactylus). Nouvelle-Guinée, Sakoemi : Prince Léopold, 12-III-1929 (det. : Chopard).

- 48. Genre Nisitrus Saussure, 1878, Mém. Soc. Genève, 25, p. 352.
 - Type: Gryllus vittatus Haan. (= Crystallomorpha Rehn).
 - 106. vittatus (Haan), 1842 (Platydactylus).
 13 exemplaires : Penda, Siroen, Soengai, 23-V-1932 : Prince Léopold; Sumatra, Bornéo : Prince Léopold, 1929 (det. : Chopard).
- Genre Lebinthus Stål, 1877, Oefv. Vet. Akad. Forh. 34, p. 50.

Type : Lebinthus bitaeniatus Stål.

107. — bitaeniatus STÅL, 1877 (Lebinthus). 2 exemplaires : Philippines : Mano Riv., 8/9-IV-1932 : Prince Léopold (det. : Chopard).

108. — leopoldi Chopard, 1931 (Lebinthus).

12 exemplaires: Nouvelle-Guinée: Manoi, 2-III1929: Prince Léopold (det.: Chopard). HOLOTYPE, ALLOTYPE, PARATYPES.

- 109. flavipalpis Снорако, 1931 (Lebinthus). 1 exemplaire : Nouvelle-Guinée : Kamahakwalla, 19-III-1929 : Prince Léopold (det. : Снорако). НОLОТУРЕ.
- 50. Genre Itara Walker, 1869, Cat. Dermapt. Saltat. Brit. Mus. 1, p. 64.
 - Type: Itara sericea WALKER. (= Phormincter.)
 - 110. microcephala (Haan), 1842 (Gryllus).
 2 exemplaires : Sumatra : Panti. 26-IV-1929;
 Tandjong Kelong, 16-IV-1929 : Prince Léo-POLD (det. : CHOPARD).
- Genre Phaloria Stål, 1817, Oefvers. Vet. Akad. Forh. 34, p. 49.
 - Type: Phaloria amplipennis Stål.
 (Heterotrypus Saussure; Vescelia Stål; Strophia
 Stål; Strophiola Uvarov).
 - 111. longipes (Saussure), 1878 (Heterotrypus).
 2 exemplaires : Amboine : Suyckerbuyck, nº 272
 et 273; étiquette de détermination manuscrite de :
 Saussure. HOLOTYPE, ALLOTYPE.
- 52. Genre Calyptotrypus Saussure, 1878, Mém. Soc. Genève 25, p. 563.
 - Type: Platydactylus helvolus Saussure
 - 112. helvolus (Serville), 1839 (Platydactylus).

 3 exemplaires : Amboine : Suyckerbuyck : Coll.
 Brunner (det. : Saussure et Brunner : Calyptotrypus); Sumatra : roi Léopold, 1932 (det. : Chopard).
- Genre Madasumma Walker, 1869, Cat. Dermapt. Saltat Brit. Mus. 1, p. 64.
 - Type: Madasumma ventralis WALKER.
 - 113. grandipennis Chopard, 1929 (Madasumma).
 2 exemplaires : Sumatra, IV/V-1929 : Prince Léopold (det. : Chopard).

54. - Genre Orocharis UHLER, 1864, Proc. Ent. Soc. Philad. 2, p. 544.

Type: Orocharis saltator UHLER.

- 114. similis (WALKER), 1869 (Platydactylus) (canotus Saussure). 2 exemplaires: Coll. VAN VOLXEM: sans localité, M. R. Belg. (det. : Saussure : Orocharis canotus Saussure).
- 55. Genre Aphonoides CHOPARD, 1940, Ent. Monthly Mag. 76, p. 203.
 - Type: Gryllus/Eneoptera punctatus HAAN. (= Aphonus Saussure; Aphonomorphus Rehn; Aphonogryllus Rehn.)
 - 115. apiatus (Saussure), 1878 (Aphononus). 1 exemplaire : Nouvelle-Guinée : Prince Léopold, 1929 (det. : CHOPARD).
- 56. Genre Aphonomorphus Rehn, 1903, Ent. News 14, p. 260. Type: Aphonus mutus Saussure.
 - 116. telkii (Saussure), 1874 (Aphonus). 1 exemplaire : Ecuador : E. DE VILLE (det. : Saussure : Aphonus).
- 57. Genre Munda Stål, 1877, Oefv. Vet. Akad. Forh. 34/10, p. 51.

Type: Munda picturata STÅL. (= Podoscirtus Saussure).

- 117. priapus (Saussure), 1878 (Podoscirtus). 1 exemplaire : Nouvelle-Calédonie : HANCKAR (det. : Saussure).
- 58. Genre Podoscirtodes Chopard, 1956, Proc. U. S. Nation. Mus. 106, p. 288.

Type: Podoscirtus americanus Saussure.

- 118. amusus (Saussure), 1874 (Podoscirtus). 1 exemplaire : Brésil : Pernambouc : LARTIGUE (det. : SAUSSURE); HOLOTYPE.
- 59. Genre Euscyrtus Guérin Méneville, 1884, Icon. R. Anim. Ins., p. 338.

Type: Euscyrtus bivittatus Guérin. (= Euscyrtus Saussure).

119. — bivittatus Guérin, 1844 (Euscyrtus).
6 exemplaires : Condé : L. Petit; Zanzibar :
E. Deville; Landana : L. Petit (det. : Saussure); Ile Réunion : Coll. Finot (det. : Finot : Eucirtus).

120. — concinnus (Haan), 1842 (Gryllus).
4 exemplaires : Sumatra, 76 : Cluysenaer (det. : Saussure); Java, VIII-1890 : Buitenzorg : Coll.
Finot (det. : Finot : Eucirtus); Sumatra : roi
Léopold, 1929 (det. : Chopard).

121. — hemelytrus (Haan), 1842 (Eneoptera).
3 exemplaires: Sumatra, 1876: Cluysenaer, M.
R. Belg. (det.: Eucirtus); Java: Buitenzorg
VIII-1890 (det.: Finot: Eucirtus).

II. — Famille des OECANTHIDAE SEOANE, 1878
Oecanthidae SEOANE, 1878, Orthopt. Span. Port. Halbins 16, p. 457.

60. - Genre Occanthus Serville, 1831, Ann. Soc. Nat. 22, p. 38.

Type : Acheta italica Fabricius (= Aecanthus Brullé; Gryllomyia Seidl).

122. — pellucens (Scopoli) 1763 (Gryllus).

36 exemplaires: Algérie: H. Demote; Bucarest;
Escorial: J. Bolivar; Calella: Cuni y Martorell,
M. R. Belg. (det.: Acanthus pelluscens Scop.);
Coll. Van Volxem, Oberweiden, Nieder Österreich, VIII-1934: R. Ebner; Hyères, 14-VIII-79:
A. Finot « étiquette manuscrite A. Finot: type du dessin »; Bagnols, 1-IX-1887; Sicile; St-Germain-en-Laye: Brunner (det.: Brunner: Acanthus); Coll. Selys (det.: Burr).

123. — nivens (DE GEER), 1773 (Gryllus).
5 exemplaires : Pernambouc : Lartigue, M. R.
Belg. (det. : Saussure); Rochester : DE KEMPENEER; Porto nuovo da Cenhe : Coll. VAN VOLXEM.

- III. Famille des GRYLLOTALPIDAE SEOANE, 1878
 Gryllotalpidae SEOANE, 1878, Orthopt. Span. Protug. Halbins, p. 15.
 - 61. Genre **Gryllotalpa** Latreille, 1802, Hist. nat. Crust. Ins. 3, p. 275.

Type: Gryllus (Acheta) gryllotalpa Linné (= Austrotalpa Mjöberg 1913; Curtilla Oken).

- 124. gryllotalpa (Linné), 1758 (Gryllus).
 (vulgaris Latreille.)

 11 exemplaires: Scheenberg: Jacobi, M. R.
 Belg.; Grèce: Lange, M. R. Belg.; Forest; Borg;
 Coll. Wesmall (det.: Saussure); Coll. d'UdeKEM; Coll. Van Volxem; Villaa Nova; Tripoli
 Coll. Selys (det.: Burr); Fontainebleau: Finot
 (det.: Finot).
- 125. africana Palisot de Beauvois, 1805 (Gryllotalpa) nombreux exemplaires: Sumatra: Cluysenaer; Preanger Tinangrang: Vermersch; Indes néerlandaises: Suyckerbuyck; Amboine; Bornéo; Malang, Java; Loukoungou: Franqui; Niger; Madagascar; Bena Dibele: Prince Léopold (det.: Sjöstedt, 1927); Sumatra: Lebrun; Java: Buitenzorg; Ile St Thomas; Manille; Cochinchine: Badin; Congo: Uele (det.: Chopard); Bali: W. Tjandikoesama, 27-IV-32; Philippines, Mauro Riv. (det.: Chopard); Célèbes (det.: Chopard).
- 126. rufescens Chopard, 1948 (Gryllotalpa).
 1 exemplaire: Congo: P. N. A.: G. F. DE WITTE,
 1934 (det.: Chopard).
- 127. microptera Chopard, 1939 (Gryllotalpa).
 7 exemplaires : Kivu, Lac Mugunga, Rutshuru :
 G. F. DE WITTE, 1934 (det. : Chopard). PARATYPES.
- 128. hirsuta Burmeister, 1838 (Gryllotalpa). 2 exemplaires : Amboine : Suyckerbuyck (det. : Saussure); Java : Pendjaloe, 1929 : Prince Léopold (det. : Chopard).
- 62. Genre Neocurtilla Kirby, 1906, Synon. Cat. Orthopt. 2, p. 2.

Type: Gryllotalpa hexadactyla Perty.

129. — hexadactyla (Perty), 1832 (Gryllotalpa).
(intermedia Saussure; borealis Burmeister).
15 exemplaires: Guadeloupe: M. R. Belg.:
Delauney; Scranto, Jakson County, Mississipi;
Antigoa, été 72, M. R. Belg.; Espirito Santo:
Brasil: Fruhstorfer; Coll. Van Volxem: Santa
Cruz, 10-XII-72; Bahia: De Lacerda, M. R.
Belg.; Cuba: de Saussure; Croisière Mercator:
W. Adam; Mexique: Coll. Brunner (det.: Saussure et Chopard); Surinam (det.: Saussure).

63. — Genre Scapteriscus Scudder, 1868, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 11, p. 365.

Type: Gryllotalpa oxydactyla PERTY.

- 130. oxydactylus (PERTY), 1832 (Gryllotalpa). 1 exemplaire : Equateur : E. DEVILLE (det. : SAUSSURE).
- 131. didactylus (Latreille), 1804 (Gryllotalpa).
 5 exemplaires : Brésil : (33) Tabasco, M. R.
 Belg.; Pernambouc : Lartigue (2); Coll. Selys :
 Mexico (det. : Saussure).
- 132. tenuis Scudder, 1869 (Scapteriscus).
 2 exemplaires : Pernambouc : Lartique (det. : Saussure).

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.